ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

KARNATAKA LEGISLATIVE ASSEMBLY

Tuesday, the 8th May, 1979/Vaishaka 18, 1901 S.E.

The House met in the Assembly Chamber, Vidhana Soudha, at One of the Clock.

[MR. SPEAKER (SRI P. VENKATARAMANA) in the Chair.]

STARRED QUESTIONS

(to which oral Answers were given)

The Old Buildings of Government Hospital for Ladies at Mangalore.

61 SRI K. RAMBHAT (Puttur)—Will the Minister for Health and Family Welfare be pleased to state :—

(a) whether it has come to the notice of the Government that the patients are put to hardship due to the leakage of rain water in the old building of Government Women Hospital, Mangalore which are repaired ;

(b) since when the said hospital is working without sterilizer equipment and X-Ray plants ;

(c) the number of sweepers required for this hospital and the number of sweepers at present ;

(d) whether time limit has been prescribed by the Government to solve all these requirements ;

(e) since how many years the proposal regarding the scheme for a new building with a 100 beds capacity in the said hospital is before the Government ; the reason for not executing the same?

SRI M. MALLAPPA (Minister for Health and Family Welfare).—

(a) The buildings which are due to be repaired have been repaired.

(b) Sterilizer equipment and X-Ray plants are not functioning with effect from 15th March 1978 and July 1978 respectively.

(c) 14 Sweepers are working in the 250 beds hospital.

(d) No

(e) This scheme is there since 1971. The reasons for this are of its financial stringency and jurisdiction of the scheme.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಮಭಟ್.—ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಾದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸುತ್ತೀರಾ?

† ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ.—ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೇಯರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಆಗತ್ಯವಾದುದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಮಭಟ್.—ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, ರಿಪೇರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೌದು ತಾನೇ?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ.—ಮೈನರ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿದೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಮಭಟ್.—ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕ ಜಾಡಮಾಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಾಡಮಾಲಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ೨೫೦ ಹಾಸಿಗೆಯುಳ್ಳ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ೧೪ ಜನ ಸ್ಯಾನಟರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇರತಕ್ಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ.—೨೫೦ ಹಾಸಿಗೆಯುಳ್ಳ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ೧೪ ಜನ ಸ್ಯಾನಟರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸಮಾಡದೆ ೨೦ ಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಮಭಟ್.—ಹಾಸಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜಾಡಮಾಲಿಗಳು ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜಾಡಮಾಲಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆಯೆ?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ.—೨೫೦ ಜನಕ್ಕೆ ೧೪ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಂದರೆ ೨೦ ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಹೆಣಕಾಸಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಶ್ರೀ ಎ. ರಾಮಚಂದ್ರ.—ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೆ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾ?

SRI M. MALLAPPA.—The Public Works Department has already taken steps to stop the leakages in the R. C. C. and tiled roof due to heavy rains. We have taken action. That is the report that I have received from the Department.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಮಭಟ್.—ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿ ಶುದ್ಧಕಾರಕ ಉಪಕರಣ (ಸ್ಟರಿಲೈಜರ್) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸರೇ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೆ? ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸರಿಮಾಡಿಸುತ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ, ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ೧೦೦ ಹಾಸಿಗೆಯುಳ್ಳ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ರಚನೆಯ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ೧೯೭೧ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಪೋಸಲ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಏತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಾ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ?

† Indicates that remarks or speeches have not been revised by the Member concerned.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ.—ಈಗಾಗಲೇ ೨೦ ಹಾಸಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಸುಮಾರು ೮ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ೪.೪೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ೪,೨೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸರೇ ಯಂತ್ರ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದುದು ನಿಜ. ೧೭-೧೦-೧೯೭೮ ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದವೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ೧೬-೪-೧೯೭೯ ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೆ ಎಂದು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುವುದಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಯಂತ್ರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

Delay in sanctioning N. R. W. Schemes at Kambikeri Hosakote and Hulugavalu villages of Harapanahalli Taluk.

68. SRI D. NARAYANA DAS (Harapanahalli).—Will the Minister for Rural Development and Panchayati Raj be pleased to state :—

(a) the date on which the money was credited by the villagers of Kambikeri, Hosakote and Hulugavalu in Harapanahalli Taluk :

(b) the reasons for not according sanction to the said water supply schemes under the National Rural Water Supply Schemes so far ;

(c) when the water would be supplied to the said villages under the National Rural Water Supply Scheme?

SRI K. PRABHAKAR (Minister for Rural Development and Panchayati Raj) :

(a)—

(1) *Kambikeri Water Supply Scheme*

Date of credit	*Total amount*
21-1-76	12,000
18-6-76	500
	12,500

(2) *Hosakote Water Supply Scheme*

Date of credit		*Total amount*
20-8-75	...	3,200